

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i zabiegowych oraz zestawów operacyjnych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

1. Dot. pakietu nr 7 poz. 3-4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu i utworzy nową część? Pozwoli to na złożenie korzystniejszej cenowo oferty oraz pozwoli na przystąpienie do postępowania większej ilości oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w zakresie pozycji nr 3 preparatu o równoważnym działaniu na bazie dwutlenku tytanu czyli Argotiab spray 125ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w zakresie pozycji nr 4 preparatu o równoważnym działaniu roztwór ponadtlenkowy na bazie HOCl oraz NaOCl w stężeniach po 50 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych 500ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Zadanie nr 4, pozycja 13 Czy zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Zadanie nr 4, pozycja 14 Czy zamawiający dopuści spodenki do kolan w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

6. Zadanie nr 4, pozycja 14 Czy zamawiający dopuści spodenki do kolan w rozmiarze XL?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spodenek w rozmiarze uniwersalnym.

7. Zadanie nr 1 Poz. nr 3-6 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków dla ran wymagających aktywnego oczyszczania mogących pozostać na ranie do 72h z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

8. Zadanie nr 1 Poz. nr 3 i 5 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 10 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

9. Zadanie nr 1 Poz. nr 14 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z folii poliuretanowej w rozmiarze 9 x 15 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

10. Zadanie nr 1 Poz. nr 15

Pyt: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z folii poliuretanowej w rozmiarze 10 x 20 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

11. Zadanie 3, poz. 1-6, 21-25 Prosimy o wydzielenie poz. 1-6, 21-25 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Zadanie 3, poz.21 Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

13. Zadanie 3, poz.21 Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

14. Zadanie 3, poz. 1-3 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

15. Zadanie 3, poz. 4-6 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych, z zapinką w opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

16. Zadanie 3, poz. sterylne Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

17. Zadanie 3, poz. 1-6 Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odp. Tak.

18. Zadanie 3, poz. 23-25 Czy zamawiający dopuści opakowanie w całości papierowe?

Odp. Nie.

19. Zadanie 3, poz. sterylne Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający powtarzalność procesu sterylizacji w formie certyfikatu z zakresu sterylizacji wyrobów medycznych zgodnej z normą 11135-1 dla tlenu etylenu? Raport z walidacji procesu sterylizacji dotyczy konkretnej partii produktu, natomiast certyfikat potwierdza proces sterylizacji wyrobów medycznych sterylnych wdrożony u wytwórcy. Ponadto dowodzi to, iż proces walidacji jest procesem powtarzalnym kontrolowanym przez zewnętrzne instytucje certyfikujące.

Odp. Nie.

20. Zadanie 3, poz. sterylne Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.

Odp. Nie.

21. Zadanie 4, poz.1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

22. Zadanie 4, poz.2 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

23. Zadanie 4, poz.3 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

24. Zadanie 4, poz. 3 Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

25. Zadanie 4, poz. 5 Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

26. Zadanie 4, poz. 5 Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

Odp. Zamawiający wymaga dwóch warstw celulozy i jednej warstwy folii.

27. Zadanie 4, poz. 5 Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

Odp. Nie.

28. Zadanie 4. poz. 5 Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie. każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu

po wyjęciu z kartonu zbiorczego?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

29. Zadanie 4, poz. 5 Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?
Odp. Tak.

30. Zadanie 4, poz. 5 Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcionowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

31. Zadanie 4, poz. 5 Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

32. Zadanie 4, poz. 5 Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m²?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

33. Zadanie 4, poz. 5 Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?
Odp. Zamawiający dopuszcza

34. Zadanie 4, poz. 5 Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

35. Zadanie 4, poz. 5 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza..

36. Zadanie 4, poz. 5 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

37. Zadanie 4, poz. 5 Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?
Odp. Nie.

38. Zadanie 4, poz.6 Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 40 cm perforacja, 50 sztuk blistrów na rolce, pozostałe wymagania bez zmian?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza..

39. Zadanie 4, poz.6 Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 48 cm perforacja, 40 sztuk blistrów na rolce, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

40. Zadanie 4, poz.6 Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 50 cm perforacja, 25 m na rolce, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

41. Zadanie 4, poz.7 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

42. Zadanie 4, poz.8-9 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

43. Zadanie 4, poz. 1-3,5-9,12,13 Prosimy o wydzielenie poz. 1-3,5-9,12,13 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Zadanie 4, poz. 13 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

45. Dot. zadania nr 3, poz. 7-9: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji nr 7,8,9 opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek – materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Odp. Tak.

46. Dot. zadania nr 3, poz. 13-15: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odp. Tak.

47. Dot. zadania nr 3, poz. 16, 17: Czy Zamawiający oczekuje, aby majtki chłonne były pakowane po 30szt. w opakowaniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

48. Dot. zadania nr 3, poz. 18: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów ginekologicznych wykonanych z materiałów nadających się do sterylizacji?

Odp. Tak.

49. Dot. zadania nr 3, poz. 18: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów ginekologicznych z folią?

Odp. Tak.

50. Dot. zadania nr 3, poz. 19: Czy Zamawiający wymaga, aby jałowe serwety operacyjne były pakowane pojedynczo?

Odp. Tak.

51. Dot. zadania nr 3, poz. 29,30: Czy Zamawiający dopuści plastry z tkaniny z nieuczulającym klejem kauczukowym z tlenkiem cynku?

Odp. Tak.

52. Dot. zadania nr 3, poz. 53: Czy Zamawiający dopuści kule gazowe z nitką RTG w rozmiarze 50x50cm a' 10szt. ?

Odp. Tak.

53. Dot. zadania nr 3, poz. 58: Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy niejałowy 17-nitkowy 16 warstwowy 2,5 x 2,5 cm pakowany a500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak.

54. Pytanie dot. treści umowy Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

Odp. 80%.

55. **Dotyczy zadania 5 – pozycja 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z matą na podłogę o wymiarach 100cm x 75cm zawierającą powierzchnię antypoślizgową utrzymującą matę w miejscu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

56. Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

Odp. Nie.

57. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z

następujących

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- weksla in blanco wraz z deklaracją;
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego
lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności
Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do
Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem
wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy
związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub
upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania
(w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej
odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy
przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z
dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn.
28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Jolanta Dawkiewicz