

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

1. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym SNW/ZP-371-4/2017, w pakiecie (zadaniu) ZADANIE NR 1 SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW, w pozycjach 83, 152, 379, 500 i 501 oraz w pakiecie (zadaniu) ZADANIE NR 4 SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW, w pozycji 4 dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy.

Odp. Zgodnie ze SIWZ

2. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym SNW/ZP-371-4/2017, w pakiecie (zadaniu) ZADANIE NR 1 SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW, w pozycji 236 dotyczącej „SUDOCREM” dopuszcza możliwość zaoferowania kremu ochronno-regenerującego o nazwie handlowej Zudolan 150g – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania, producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku opis produktu i jego najważniejsze cechy.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

3. Czy w zadaniu Nr 1 poz. 402 (BUDEZONID/NEBBUD 0,25MG/ML) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Odp. Tak.

4. Dot. Zadania nr 8 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści do postępowania produkt Cytrynian sodu™(1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 – Citrate3- 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylnej i wolnej od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego?

Odp. Zgodnie ze SIWZ

5. Dotyczy Zadania nr 8 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity (Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?

Odp. Zgodnie ze SIWZ

6. Dot. Zadania nr 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 i 3 do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Dot. Zadania nr 1 poz. 152 i 379 Z uwagi na zakończenie produkcji preparatu wymienionego w poz. 152 oraz na brak dokładnego odpowiednika jakościowo-ilościowego tego preparatu na rynku, prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej samej postaci jak podano w SIWZ, przeznaczonego do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającego w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* oraz *Lactobacillus helveticus* (analog *L. acidophilus*, gatunek stosowany również w produkcie oryginalnym) w takim samym stosunku ilościowym jak w produkcie wymienionym w SIWZ w poz. 379, i w identycznym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 60 kapsułek, po przeliczeniu. W związku z identycznym stężeniem i stosunkiem ilościowym zastosowanych bakterii prosimy również o dopuszczenie oferowanego probiotyku w poz. 379.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

8. Czy z uwagi na podanie nazwy własnej suplementu diety, Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4 poz. 4 spełniający te same cele preparat opisany w pytaniu powyżej? Oferowany preparat oprócz bakterii probiotycznych zawiera również inulinę w stężeniu 100 mg/kapsułkę.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

9. Dot. Zadanie nr 1 poz. 500 i 501 Czy w związku z opisaniem w poz. 500 i 501 składu suplementu diety będącego produktem konkretnego producenta, Zamawiający dopuści spełniający te same cele preparat LactoDr. będący dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierający najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* GG w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę oraz inulinę jako prebiotyki; oferowany preparat jest konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości płynów i przygotowywana do sporządzania w formie doustnej zawiesiny. W załączeniu przesyłamy opis oferowanego produktu.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

10. Dot. Zadania nr 1 Poz. 10 Antytoksyna jadu żmii. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Dot. Zadania nr 1 Poz. 14 czy ze względu na brak dostępności leku, zamawiający dopuści wycenę leku na jednorazowe pozwolenie w ilości 60 op x 5 amp. ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

12. Dot. Zadania nr 1 Poz. 27 Czy zamawiający wymaga aby był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (<http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie>)?

Odp. Nie, może być Fortrans a 48 saszetek.

13. Dot. Zadania nr 1 Poz. 30. Prosimy o określenie ilości opakowań.

Odp. Pozycja została wykreślona w modyfikacji z dnia 30.01.2017r.

14. Dot. Zadania nr 1 Poz. 106 ze względu na problemy z dostępnością prosimy o dopuszczenie preparatu Perlinganit, 1 mg/ml; 10 ml, roztw.do infuz,10 amp w ilości 5 op.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
15. Dot. Zadania nr 1 Poz. 127 czy ze względu na brak dostępności leku, zamawiający dopuści wycenę leku na jednorazowe pozwolenie w ilości 250 op x 6 amp. ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
16. Dot. Zadania nr 1 Poz. 175. Gamma antyHBS 200. Czy Zamawiający zezwoli na wycenę w tej pozycji preparatu Uman Big 180 j.m./ml1ml?
Odp. Nie.
17. Dot. Zadania nr 1 Poz. 198 Prosimy o doprecyzowania wielkość opakowania.
Odp. 30 tabl.
18. Dot. Zadania nr 1 Poz. 223 Methyloergometrine, amp. Dotyczy zadania nr 1 poz. 256 Zwracamy się z prośbą o wykreślenie bądź wydzielenie do osobnego pakietu tej pozycji. Prośbę motywujemy tym, iż jest to preparat dostępny wyłącznie na import docelowy i kupowany na zamawiany na zgodę Ministra Zdrowia. Czas realizacji zamówienia wynosi ok 21 dni.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
19. Dot. Zadania nr 1 Poz. 350. Prosimy o doprecyzowania czy wielkość opakowania to 10 czy 20 amp?
Odp. 20 amp.
20. Dot. Zadania nr 1 Poz. 379 Czy Zamawiający wymaga produktu zarejestrowanego jako produkt leczniczy?
Odp. Tak.
21. Dot. Zadania nr 1 Poz. 392-396 prosimy o wydzielenie tych poz. do osobnego pakietu
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 392-394 oraz pozycji 396.
22. Dot. Zadania nr 1 Poz. 496 Prosimy o doprecyzowania wielkość opakowania
Odp. 28 tabl.
23. Dot. Zadania nr 1 Z uwagi na brak preparatów (zakończona produkcja lub tymczasowy brak i nieznany termin powrotu na rynek) oraz jednoczesny brak na rynku preparatów równoważnych:
Pak. 1.: poz. 61
Pak. 1.: poz. 63
Pak. 1.: poz. 76
Pak. 1.: poz. 107
Pak. 1.: poz. 146
Pak. 1.: poz. 156
Pak. 1.: poz. 233
Pak. 1.: poz. 234
Pak. 1.: poz. 235
Pak. 1.: poz. 240
Pak. 1.: poz. 354
Pak. 1.: poz. 380
Pak. 1.: poz. 386

Pak. 1.: poz. 387

Pak. 1.: poz. 443

zwracamy się z prośbą o wykreślenie preparatów bądź zgodę na niewycenianie wymienionych pozycji.

Odp. Zamawiający pozycje 386 i 387 przenosi do odrębnego pakietu, pozostałe pozycje należy wycenić ten podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.

24. Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

25. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku, jeżeli przy przeliczeniu ze sztuk na opakowania, ilość opakowań nie jest liczbą całkowitą (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odp. Należy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

26. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletki a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej, oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę, fiol za worek, worek za – KabiPack i odwrotnie?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 277 produktu leczniczego NATRIUM CHLORATUM pakowanego po 50 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak.

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 451 produktu leczniczego Ceftazidimum w opakowaniu typu fiolka, pakowanego po 10 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak.

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 458 produktu leczniczego Fluconazolom w opakowaniu typu flakon?

Odp. Nie.

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 488 produktu leczniczego Levofloxacinum w opakowaniu typu flakon, pakowanego po 10 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Nie.

31. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji 176 ma na myśli 0,9% sol. NaCl 3000 ml?

Odp. Zamawiający wykreśla z Zadania nr 1 pozycję 176.

32. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji 194 ma na myśli 0,9% sol. NaCl 1000 ml?

Odp. Zamawiający wykreśla z Zadania nr 1 pozycję 194.

33. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji 353 dopuści wodę do wstrzykiwań Fresenius 500 ml w opakowaniu typu flakon?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Proszę o wydzielenie z pakietu nr 1 poz. nr 151,176,194,228,229,246,260, 277,337,353,416,417,426,430,431,451,458,487,488,489,498 i utworzenie oddzielnego pakietu. Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową.

Odp. Zamawiający wydzieli do odrębnego Zadania następujące pozycje: 151, 228, 229, 246, 260, 337, 416, 417, 426, 430, 431, 451, 487, 489, 498, natomiast pozycja 277 zostaje wykreślona.

35. Proszę o wydzielenie z pakietu nr 2 poz. nr 8, 9, 15 i utworzenie oddzielnego pakietu. Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

36. Dotyczy § 4 ustęp 2 umowy. Czy Zamawiający zaakceptuje faktury wystawione przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłane w formie elektronicznej, w formacie PDF, co jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) oraz ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)?

Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy. Z zamówieniem byłby dostarczany dokument WZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Czy w zadaniu nr 1 pozycja 137 (Sevoflurane/Sevorane 250 ml – 20 butelek) Zamawiający wymaga Sevofluranum z zamkniętym systemem napełniania parownika czyli butelki z fabrycznie zamontowanym kluczem niezbędnym do wykonania procedury? System ten zapewnia bezpieczeństwo pacjenta i personelu na bloku operacyjnym?

Odp. Zamawiający wymaga sevofluranu w butelce z fabrycznie zamontowanym adapterem, kompatybilnym z parownikami które są na wyposażeniu Zamawiającego, Zamawiający wymaga, żeby adapter był kompatybilny z aparatami formy Drager.

38. Pakietu 1, pozycji: 392-394 i 396 oraz 490 i utworzenie odrębnego Pakietu dla w/w pozycji.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PROKURENT

Małgorzata Gawrych

PROKURENT

Rafał Kołsut