

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Montaż instalacji wentylacyjnej  
ADRES INWESTYCJI : Pawilon nr II NZOZ Szpital na Wyspie w Żarach, ul Pszenna 2  
INWESTOR : Szpital na Wyspie Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 68-200 Żary, ul. Pszenna 2  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Kołodziej  
DATA OPRACOWANIA : 09.01.2013r.

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 04 kw. 2012r.

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

Słownie:

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

09.01.2013  
09.01.2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>KNR 4-01 0208-01</b>	Wykucie w stropie i warstwach pokrycia dachu otwory na przejście słupków ramy konstrukcji wsporczej	szt	4		
2	<b>KNR 2-05 0208-05</b>	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 500 kg	t	0.484		
3	<b>Kalkuacja włas- na</b>	Koszt konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, z dostawą na plac budowy	t	0.484		
4	<b>KNR 4-01 0322-01</b>	Zamocowanie kotew Hilti - Montaż kotew HVU+HAS M12x160/28 , wiercenie otworu o śr. 14 mm i gł. 100 mm w betonie	szt	16		
5	<b>KNR 4-01 0803-01</b>	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup>	1		
6	<b>KNR 4-01 0515-02</b>	Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów betonowych	m <sup>2</sup>	2		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	32.8361		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt	12.1000		
2.	farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60 %	dm <sup>3</sup>	0.0920		
3.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.2904		
4.	tlen techniczny	m <sup>3</sup>	0.8712		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	0.5324		
2.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	0.9196		
3.	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	0.9196		
4.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	9.2444		
<b>RAZEM</b>					

Słownie: