B C G D E H F

ROZBUDOWA

CZÊŒÆ ISTNIEJ¥CA - ADAPTACJA

ZAGŁĘBIENIE W POSADZCE POD MATĘ BASENOWĄ,
WYMIARY: 150X180X2CM
KRAWĘDŹ ZABEZPIECZYĆ PŁASKOWNIKIEM,
DNO WYKOŃCZYĆ PŁYTKAMI ZE SPADKIEM
W KIERUNKU ODPŁYWU

Włączyć do zewnętrznej kanalizacji deszczowej

KONTROLA DOSTĘPU 1-STRONNA, KARTA, KL. C
A-WŁAM, OTWIERANIE DOMOFON Z 1.004,1.008

HYDRANT WNĘKOWY . HW ø25
W KONFIGURACJI PIONOWEJ
Z MIEJSCEM NA GAŚNICĘ 6-12 KG
74X120X27 [SZER. X WYS. X GŁ.CM]
NA WYS.40CM OD POSADZKI

POD WYCIERACZKI NALEŻY PRZYGOTOWAĆ
ZAGŁĘBIENIA W POSADZCE ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTA
WYMIAR I GŁĘBOKOŚĆ – WG ZAMÓWIENIA

KONTROLA DOSTĘPU 1-STRONNA, KARTA, KL. C
A-WŁAM, OTWIERANIE DOMOFON Z 1.010

POD WYCIERACZKI NALEŻY PRZYGOTOWAĆ
ZAGŁĘBIENIA W POSADZCE ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTA
WYMIAR I GŁĘBOKOŚĆ – WG ZAMÓWIENIA

1.012 Mycie/suszenie wózków gres 5.99 m2
1.011 Przyjęcie towaru brudnego/wydawanie brudnej bielizny gres 3.92 m2
1.014 Składzik porządkowy/mop czysty gres 3.40 m2
1.015 Kom.Pionowa lastriko 20.20 m2
1.010 Mycie/dezynfekcja gres 19.26 m2
1.009 Śluza gres 4.27 m2
1.003 Śluza wew.Czysta gres 8.16 m2
1.004 Pakietowanie bielizny gres 8.31 m2
1.005 Śluza pvc 2.11 m2
1.002 Pom.Spoż. Posiłków gres 8.95 m2
1.001 Śluza gres 6.43 m2
1.053 Poczekalnia poradni k. pvc 17.32 m2
1.052 Pokój przygotowań pvc 12.08 m2
1.051 Przedsionek pvc 3.93 m2
1.018 Korytarz pvc 156.44 m2
1.020 Przedsionek pvc 3.93 m2
1.022 Wc pvc 1.10 m2
1.021 Śluza pvc
1.008 Pakietowanie
1.007 Wydawanie mat.Sterylnego gres 3.42 m2
3.057 Zwig brudny 0.76 m2
3.056 Zwig sterylny pvc 0.76 m2
Mag.Sterylny gres 3.28 m2

ZLEW ZE STALI NIERDZEWNEJ ZAMONTOWANY NA WYS. 50CM,
ZLEW ZE STALI NIERDZEWNEJ ZAMONTOWANY NA WYS.50CM
ZABUDOWA DO WYS. 130cm
WYDAWANIE MAT. STERYLNEGO
WYDZIELONA STREFA PO¯AROWA
WYPOSA¯ONA W KLAPĘ ODDYMIAJ¥C¥
ŒCIANA KONSTRUKCYJNA REI120
OBUDOWA KLATKI EI60
DRZWI EI30
ŒRODKI DEZYNFEKCYJNE
PRZEJŚCIE POD SUFITEM DO PIONU W SZACHCIE
istniej'cy wpust pod³ogowy
dylatacja 2,5cm we³na mineralna
okno podawcze
Hpom=3,85cm poz.pos.-10cm
Hp=90cm DOMOFON Z 1.004 i 1.008
w³¹czyæ do istniej'cej kanalizacji podposadzkowej na poziomie -1,23m

poz. 1.1 poz. 1.2 poz. 1.3 poz. 2.1A poz. 2.2 poz. 2.4 poz. 2.10 poz. 2.11A poz. 2.11B poz. 2.12 poz. 2.13

PCV Ø75 L=1,1m; PCV Ø110 L=7,0m; PCV Ø75 L=2,5m; PCV Ø110 L=3,5m; PCV Ø110 L=6,5m; PCV Ø110 L=8,8m; PCV Ø110 L=7,0m; PCV Ø160 L=1,2m; PCV Ø75 L=2,0m; PCV Ø110 L=1,2m; PCV Ø110 L=1,7m; PCV Ø110 L=4,5m; PCV Ø160 L=1,8m; PCV Ø110 L=3,5m; PCV Ø160 L=0,2m; PCV Ø160 L=1,3m; PCV Ø110 L=3,0m; PCV Ø160 L=1,5m

-0,66 -0,68 -0,65 -0,81 -0,89 -0,96 -0,78 -1,00 -1,04 -1,05 -1,06 -1,08 -0,97 -0,95 -1,01 -1,13 -1,14 -1,09 -1,18 -0,87 -1,03

L110 x 200 EI30 -SKD; L90 x 200 EI30 K-KD; P90 x 200 KS-; L90 x 200 -S-; P90 x 200 -S-; L90 x 200 EI30 -SKD; L90 x 200 -SKD; P90 x 200 -S-; L90 x 200 -S-; L90 x 200 EI30 -SKD; L90 x 200 -SKD; P90 x 200 KS-; L90 x 200 -S-; L90 x 200 -SKD; L90 x 200 -S-; L90 x 200 -SKD; L90 x 200 -S-; L90 x 200 -SKD