

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, testów laboratoryjnych oraz szwów chirurgicznych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści podanie **ceny jednostkowej** za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Podanie ceny za 1 szt. szkiełka lub końcówki do pipety do dwóch miejsc po przecinku nie jest możliwe. Cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupu jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). Wartość netto oraz wartość brutto w ofercie zostanie podana do 2 miejsc po przecinku.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

2. Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 5 dopuści pojemnik o wymiarach 58x72mm z dyspenserem lub bez dyspensera?

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów, pozostałe parametry bez zmian.

3. Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 9, 37 i 43 dopuści mikrometodę bez lejka? Pozostałe parametry bez zmian. Mikrometodę z lejkiem posiada tylko jedna firma, uniemożliwia to złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

4. Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 27 dopuści naklejki o wymiarach 25x35mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 34 wymaga wymazówek z podłożem Amies klasy medycznej IIA?

Odp. Zamawiający wymaga wymazówek z podłożem Amies klasy I sterylne ze znakiem CE, natomiast dopuszcza wymazówki zaproponowane przez Wykonawcę.

6. Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 43 dopuści pojemność 200ul lub 300ul, kolor szary?

Odp. Zamawiający dopuszcza poj. 300 ul, kolor szary.

7. Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 37 dopuści kolor czerwony?

Odp. Zamawiający dopuści.

8. Czy Zamawiający w Zadaniu 3, poz. 6 i 7 dopuści testy jak w załączonych instrukcjach? W przypadku braku zgody na zaproponowane testy prosimy o wyłączenie poz. 6 i 7 do odrębnego pakietu. Testy te posiada tylko jeden Oferent i nie są one dostępne powszechnie na rynku polskim. Umieszczenie tych testów w pakiecie z innymi testami uniemożliwia złożenie ofert, a tym samym ogranicza uczciwą konkurencję. Wyłączenie tych pozycji do odrębnego pakietu zagwarantuje Zamawiającemu zwiększenie konkurencyjności ofert w Zadaniu 3 oraz pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin płatności – do 30 dni roboczych (§ 4 ust. 3)
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie? (§ 8 ust. 2)

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisem § 8 ust. 2 zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy produktu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jednak przy zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej.

11. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego brak produktu? (§ 8 ust. 2)

Odp. Zapis ten określa § 8 ust. 2.

12. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? (§ 8 ust. 2)

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? (§ 8 ust. 2)

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na o zmianę określenia "**opóźnienie**" na "**zwłoka**"?(§ 6)

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO przedmiotu niezrealizowanej dostawy?(§ 6 ust. 1)

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

17. Czy Zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

19. W związku z tym, że dystrybuowane przez nas wyroby w większości przypadków są wytwarzane poza granicami Polski, instrukcje/ulotki używania wyrobów standardowo powstają w języku angielskim i w tej postaci są wkładane do oryginalnych opakowań. Czy w świetle tego faktu Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie instrukcji użytkowania wyrobów w języku polskim, kolorowych ulotek (odpowiednio z opisem spod pakietu) w postaci plików na płycie CD, e-mailowo lub w wersji papierowej drogą pocztową jednorazowo po zawarciu umowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza przesłanie ulotek i instrukcji na płycie CD oraz drogą e-mailową.

20. Czy Zamawiający dopuści możliwość samodzielnego pobierania certyfikatów kontroli jakości dla produktów ze strony producenta lub przesyłanie certyfikatów drogą e-mailową na żądanie Zamawiającego, a nie załączanie tych dokumentów do dostaw?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Należy je dostarczać drogą e-mailową.

21. W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie /**poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie** tomu dla jego pozostałych stron?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Dotyczy **Zadania nr 5, poz. 1 – 25** Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nici powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas wchłaniania 60-90 dni, czas podtrzymywania po 28 dniach ok. 20%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

23. Dotyczy **Zadania nr 5, poz. 26 – 27** Czy Zamawiający dopuści nici wchłaniające powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas podtrzymywania po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

24. Dotyczy **Zadania nr 5, poz. 26 – 27** Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nici powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas wchłaniania 60-90 dni, czas podtrzymywania po 28 dniach ok. 20%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

25. Dotyczy **Zadania nr 5, poz. 29** Prosimy o określenie parametrów szwów (opis materiału, USP, ilość szaszetek), gdyż nie ma tej pozycji w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym dla w/w zadania.

Odp. Pozycja 29 nie istnieje.

26. Dotyczy **Zadania nr 5** Czy Zamawiający dopuści opakowania zawierające 12 szaszetek zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

27. Dotyczy **Zadania nr 5, poz. 1 – 11, 13 – 14** Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

28. Zadanie nr 5, poz. 1 – 25 Proszę o dopuszczenie nici plecionych, wykonanych z kwasu poliglikolowego, z powleczeniem z polikaprolaktanu (glycolide-co-lactide 30/70) i stearynianu wapnia, całkowita absorpcja pomiędzy 80 – 90 dni, okres podtrzymania tkanki 28 – 35 dni. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Zadanie nr 5, poz. 26 – 27 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici plecionych, powlekanych mieszaniną polikaprolaktanu i stearynianu wapnia. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Zadanie nr 5 Uprzejmie proszę o dopuszczenie tolerancji w długości igły +/- 2 mm oraz w długości nitki +10 cm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Zadanie nr 5, poz. 1-11 i 13 – 14 Uprzejmie proszę o dopuszczenie nici o długości 75 cm, zamiast 70 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

32. Zadanie nr 5, poz. 13 i 14 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici USP 0.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

33. Zadanie nr 5, poz. 15, 17 i 19 Uprzejmie proszę o dopuszczenie nici o długości 150 cm, zamiast 140 cm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Zadanie nr 5, poz. 27 Uprzejmie proszę o dopuszczenie nici 2x75 cm lub 3x45 cm

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Zadanie nr 5, poz. 27 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaproponowania w tej pozycji 2 opakowań nici 2x75 cm (łącznie 4x75 cm, Zamawiający wymaga 3x75 cm).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 3 odstąpi od wymogu dołączenia nakładek na sedes i pozwoli na zaoferowanie jedynie pojemników na próbki z miejscem na dane pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

37. Dot. Pakietu 3 poz. 14. Czy gdy do wykonania oferowanego testu nie są potrzebne próbki do ekstrakcji i końcówki do filtrowania próbek Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek potrzebnych do wykonania oferowanego testu wraz z pipetkami?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

38. Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 15 wymaga aby kontrola dodatnia i ujemna była w formie wymazówek?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

39. Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 6 wyrazi zgodę na zmianę zapisów na: Test kasetkowy do wykrywania toksyn A i B Clostridium difficile oraz dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) na jednej kasetce.

Wykrywalność toksyna A - nie gorsza niż 0,7 ng/ml.

Wykrywalność toksyny B - nie gorsza niż 0,5 ng/ml.

Wykrywalność GDH - nie gorsza niż 0,8ng/ml.

Kontrola dodatnia (antygen) zawarta w zestawie. Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 24 godzin. Metodyka testu musi zawierać listę organizmów bakteryjnych, z którymi nie zaobserwowano reakcji krzyżowych oraz wykaz substancji wraz z ich stężeniami, nie mających wpływu na wynik testu.

Obecny zapis sugeruje konkretny test dostępny u jedyne go dostawcy na rynku polskim.

Zmiana zapisu na powyższy umożliwi zaoferowanie tak samo dobrego testu, a co za tym idzie umożliwi wystartowanie większej liczbie firm co zwiększy konkurencyjność ofert.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

40. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe zapytanie dotyczące Pakietu 3. poz. 6, zgodnie z ustawą Pzp zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu testu z pozycji 6.

Albowiem test ten jest dostępny u jedyne go dostawcy na rynku polskim, wobec czego nie dopuszcza możliwości złożenia ofert przez innych Wykonawców. Zamawiający poprzez takie sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia sugeruje jedyne go Wykonawcę mogącego spełnić warunki postawione przez Zamawiającego.

Odp. Nie dotyczy.

41. **Zadanie 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nici z poliglaktyny 910 (polimer kwasu glikolowego i mlekowego) pokrytej mieszaniną Ploglaktyny 370 i stearynianem wapnia o okresie wchłaniania 56-70 dni i okresie podtrzymania tkankowego 14-28 dni ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Wiesław Olszański